

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION


- G1/2" female inlets
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Single function easy clean hand shower
- 2-way no share
- Service valve

### FLOW

- 20.5 L/min, 60psi, 4 bar



### WARRANTY

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



## Wall Mounted Bath Shower Mixer

MODELS: VY21-EM



+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## TECHNISCHE DATEN

### BESCHREIBUNG


- G1/2" Einlässe Innengewinde
- Thermostat/Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen
- Einstrahl-Handbrause
- Zweiwege
- Service-Ventil

### DURCHFLUSSMENGE

- 20.5 L/min, 60psi, 4 bar



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



## Wannenarmatur mit Brause für Wandmontage

MODELLE: VY21-EM



+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION


- Entrées G1/2" femelle
- Cartouche thermostatique coaxiale avec clapets anti-retour
- Douchette anticalcaire 1 jet
- 2 voies non partagées
- Robinet d'arrêt

### DÉBIT

- 20.5 L/min, 60psi, 4 bar



### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



### Mitigeur de bain-douche encastré mural

MODÈLES: VY21-EM



+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## SPECIFICHE

### DESCRIZIONE


- G1/2" ingressi femmina
- Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica/pressione
- Doccetta EasyClean con getto fisso
- 2 vie non contemporaneamente
- Valvola di servizio

### FLUSSO

- 20.5 L/min, 60psi, 4 bar



### GARANZIA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



## Miscelatore doccia a muro

MODELLI: VY21-EM



+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DESCRIPCIÓN


- Entradas hembra G1/2"
- Cartucho termostático coaxial con válvulas anti retorno
- Ducha de mano anticalcárea de 1 jet
- 2 vías no compartidas
- LLave de paso

### CAUDAL

- 20.5 L/min, 60psi, 4 bar



### GARANTÍA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



### Grifo baño-ducha empotrado

MODELOS: VY21-EM



+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL